

INFORMACIÓ QUE REP EL RAMADER

La contrapartida de tot programa de control és un conjunt de llistats o sortides en els quals queda reflectida la informació rebuda un cop processada. Són diversos els fulls que s'envien als ramaders: uns descriuen la informació detallada que correspon a cadascun dels animals, mentre que altres constitueixen resums de la informació que concerneix tant a animals com a la ramaderia en conjunt. Tot seguit els descrivim ordenadament.

Fitxa individual de Vaca

Probablement és la informació més apreciada pels ramaders. Com es pot veure més avall la fitxa individual comença amb un quadre on s'identifica la vaca i un altre que identifica a l'explotació.

El següent requadre, presenta la informació pròpia de la vaca. Com que alguns dels enunciats no necessiten explicació, a continuació es descriuran aquells apartats el contingut dels quals necessita una definició clara.

Pes 6m

Es tracta del pes de l'animal extrapolat a una edat de 185 dies. L'extrapolació es realitza segons la següent fórmula:

$$\text{Pes } 6m = \frac{\text{Pes Desllet.} - \text{Pes Naix.}}{\text{Edat Desllet.}} \times 185 + \text{Pes Naix.}$$

Quan es coneix el pes al deslletament, encara que no el del naixement, aquest se substitueix pel del valor mitjà de la raça (segons sexe: 46 kg els mascles i 44 kg les femelles), i així en resulta un valor aproximat.

I.P.P.

És l'interval mitjà entre parts.

A la dreta de la informació pròpia de l'animal s'expressa la informació genealògica que comprèn dues generacions d'avantpassats: pares i avis.

Immediatament a sota dels quadres descrits es troba un quadre nou que descriu detalladament el resultat de la qualificació morfològica, i s'hi indica la data en què fou realitzada. S'ha previst que es pugui qualificar les vaques més d'una vegada, a petició del ramader, quan aquest consideri que la morfologia de la vaca ha experimentat un canvi important. Per això, en la fitxa apareixerà l'última informació disponible, si bé quedarà emmagatzemada la informació corresponent a les diferents qualificacions.

La descripció de la història productiva de la vaca inclou la informació corresponent a la descendència. El codi del vedell segueix la normativa anteriorment esmentada. Per cada vedell, identificat amb el seu D.I.B., s'identifica també el sexe i el D.I.B. del seu pare. Del part s'indica la data, l'ordre de part (N.) i la facilitat (FAC.).

En relació amb les pesades realitzades es presenta el pes al naixement, el pes al deslletament, l'edat (dies) al deslletament, el creixement entre el naixement i el deslletament i el pes als 185 dies (Pes 6m). Una columna d'observacions, referida freqüentment al destí que es dona al vedell o a qualsevol informació que ressenyi el ramader, tanca la fitxa.

Fitxa individual de Toro

La fitxa de toro guarda una elevada similitud amb la que acabem de descriure. Les diferències se centren en la informació de la descendència, ja que l'elevat nombre de descendents de cada toro n'impedeix una descripció particularitzada.

Hem distingit la descendència que el toro té en la mateixa ramaderia, la que ha donat en altres explotacions i en conjunt. Comença amb la ressenya del nombre de descendents, seguint dues columnes referents a la facilitat de part. La primera d'aquestes columnes correspon al valor mitjà de la facilitat al part associada amb cada descendent. La segona (% 3+) ens indica el percentatge de parts que han presentat una elevada dificultat, és a dir, una nota igual o superior a 3, segons el barem abans comentat.

A continuació s'hi descriuen les mitjanes referents als pesos al naixement i al deslletament, la mitjana d'edats quan van ser pesats, el creixement naixement-deslletament i el pes extrapolat als sis mesos. Les últimes columnes corresponen a la mitjana de qualificacions de la descendència i el nombre de descendents qualificats.

Carta genealògica de Vedell

Quan es desitja tenir informació d'un animal jove, per exemple a requeriment del comprador, existeix la possibilitat d'entregar-li una fitxa amb la informació rellevant d'ell mateix i els seus avantpassats pròxims: pares i avis.

Rànquing de Vedells

Els vedells es presenten ordenats segons el seu pes als 6 mesos. Si no es coneix aquest valor s'ordenen per la data de naixement i, en última instància, la resta a l'atzar.

Rànquing de Vaques

L'ordenació de les vaques es fa segons la mitjana dels pesos als 6 mesos dels seus vedells. En cas que no es disposi d'aquest pes mitjà, les vaques s'ordenen seguint els criteris d'ordenació dels vedells.

Rànquing de Toros

Com s'ha fet anteriorment en el cas de la fitxa de toro, s'ha dividit la descendència dels toros que han tingut en l'explotació a què pertanyen i la nascuda en altres ramaderies; així mateix es dona un resum conjunt de totes les dades. Els toros s'ordenen segons el pes mitjà dels seus descendents als 6 mesos.

Resultats

El full de resultats constitueix un resum dels principals paràmetres que interessin en una ramaderia en un període determinat. Es presenten segons el cicle, és a dir, el número de part en què es troben les vaques: 1, 2, 3, 4, 5 i més de 5 (>5). A més a més, es presenta un últim bloc on es recull el conjunt de tots els parts.

La mitjana de cada paràmetre es presenta referida a la mateixa explotació, a la comarca i al conjunt de ramaderies associades a FEBRUPI. El terme *desviació* correspon a la diferència entre la mitjana de la ramaderia i de la comarca, en el primer cas, o entre la ramaderia i el conjunt d'associats, en el segon. Els paràmetres ressenyats corresponen a caràcters descrits anteriorment, excepte en el cas de l'interval entre parts.